8.2.5.2	Kleinseggenriedsaat und -weiden	V – VI
8.2.5.3	Großseggenwiesen und -weiden	IV – VI
8.2.5.3.g	sumpfige Großseggenwiesen und -weiden	IV – VI
8.2.6	Hochstaudenwiesen	V – VI
8.6	Erwerbsgartenbau, Baumschulen	III – IV
8.1.b	brachliegende Ackerflächen	I – II
8.1.b3	Ackerbrache mit überwiegend Hochstauden	III
8.2.b2	Grünlandbrachflächen, die seit mindestens 5 Jahren brachliegen	III – IV
8.2.2.b	Brachflächen des Feuchtgrünlandes auf nährstoffreichen Standorten, weniger als 5 Jahre brachliegend	III – IV
8.2.2.b2	Brachflächen des Feuchtgrünlandes auf nährstoffreichen Standorten, Fläche liegt seit mindestens 5 Jahren brach	III
8.2.2.b6	Brachflächen des Feuchtgrünlandes, auf denen sich Röhricht oder Feuchtwiesen-arten, ausgebreitet haben	III – IV
8.2.2.1.b2	intensives Feuchtgrünland (nährstoffreiche, nasse bis wechselfeuchte Weiden und Mähweiden); Fläche liegt seit mindestens 5 Jahren brach	IV
8.2.3.b6	Grünlandbrache auf nährstoffärmerem Standort, Ausbreitung von Röhrichten oder Feuchtwiesenarten	III – IV
8.2.3.1.b7	Brache des Magergrünlandes auf trockenen Standorten, Bestände verfügen über geringere Anteile an Arten der Mager- und Trockenrasen	IV
8.2.3.3.b2	Brache des feuchten und artenreicheren Magergrünlandes; mindestens 5 Jahre brachliegend	IV – V
8.2.3.3.b6	Brache des stark verarmten Feuchtgrünlandes auf Niedermoorstandorten; mit Arten der Sumpfdotterblumenwiesen und Kleinseggenriede	III – IV
8.2.4.1.a1	Fläche liegt seit mind. 5 Jahren brach	V – VI
8.2.4.1.a3	Brache trockener bis frischer Mähweisen; noch keine 5 Jahre brachliegend	III
8.2.4.1.b7	Brache trockener bis frischer Mähweisen; Ausprägung mit Hochstauden frischer Standorte	III – IV
8.2.5.3.b	Brache trockener bis frischer Mähweisen; geringe Anteile an Arten der Magerrasen	IV
8.2.5.3.b2	Brache der Großseggenwiesen und -weiden	III – IV
8.2.5.3.b2	Brache der Großseggenwiesen und -weiden, seit mindestens 5 Jahren brachliegend	III – IV
8.2.5.3.b2	Brache der Großseggenwiesen und -weiden, Ausbreitung von Röhrichten; seit mindestens 5 Jahren brachliegend	III – IV
8.2.5.6	Quellen	IV
9.1.1	Aufforstung mit nicht einheimischen Arten (Grauerle, Hybridpappel, ...)	V
9.1.2	Aufforstung mit einheimischen Arten	III
9.1.3	kleinflächige Anpflanzung von Laubgehölzen (bis ca. 5 m), z. T. geringe Nadelholzanteile	III – IV
9.2.1	Mischwald mit hohem Nadelholzanteil	III
9.2.2	artenreicher Mischwald, z.T. mit Fichten	III – IV
9.3.1	Fichten–Lärchen–Monokultur	II – V
9.3.2	Kiefernwald	II – III
9.3.3	Lärchen–Reinbestand	II – III
9.4.1	Weihnachtsbaum– und Schmuckreisigkultur	II – III
9.6.3	Eichen–Birkenwald nährstoffarmer Standorte	II – III
9.6.8	Weidenbruch, –gebüsch	IV – VI
9.7.1	Einzelbäume, kleine Gebüsche, Feldgehölze	III – IV
9.7.1.1	kleinere Laubgehölze	III – IV
9.7.1.3	Gebüsche auf nassen oder feuchten Standorten	III – V
9.7.2.3	Wall	III – V
9.8	durchweidete Gehölzbestände	III – IV
9.b.1	Vorwald, feuchte Ausprägung	III
9.9.1	Vorwald, frische Ausprägung	III – V
9.9.2	Vorwald, trockene Ausprägung	III – V
9.10	Kahlschlagflächen	III – V
9.10.2	verbuschte Flächen	III – IV
10.2.1	Bauschutt–, Bodendeponie	III – V
10.3	Lagerplätze, Ablagerung von Steinen, Boden etc.	II
10.5	Baustreifen	I – II
10.7	Hügelgräber	II – III
10.1.b	Brachen der Abgrabungsflächen, weniger als 5 Jahre brachliegend	III – V
10.1.b8	Brachen der Abgrabungsflächen auf trockenen Standorten; Bestände mit höherem Anteil an Arten der Mager– und Trockenrasen	III
10.2.b	ehemalige Aufschüttungsflächen, die noch keine 5 Jahre brachliegen	IV – V
10.2.b1	ehemalige Aufschüttungsfläche, die länger als 5 Jahre brachliegt	III
10.2.1.b	Brachfläche der Bauschutt–, Bodendeponie	II
10.2.b3	Aufschüttungsflächen, die länger als 5 Jahre brachliegen; von Hochstauden geprägt	II – III
10.2.b8	Aufschüttungsfläche, länger als 5 Jahre brach, Hochstauden frischer Standorte; höherer Flächenanteil mit Arten der Magerrasen	III – IV
11.1.3	Hochmoor, Pfeifengras–Stadium	IV – V
11.1.4	Torfstiche, z.T. mesotroph oder verbuscht	IV – VI
11.2.1	Hochmoor mit Birkenwald	IV – VI
11.2.2	Hochmoor mit Weidengebüschen	IV – VII
11.3.2	Zwischenmoor mit Röhricht	IV – VII
11.3.3	Zwischenmoor mit Großseggenried	IV – VII
11.5.1	Besenheide–Flächen	IV – VII
11.5.2	Besenheide, Flächen im Degenerationsstadium (Drahtschmiele, Krähenbeere)	IV – VI
11.5.3	Besenginster–Heide	IV – VII
11.6.2	Feuchtheiden, Flächen im Degenerationsstadium (Pfeifengras, Moose, Flechten)	IV – VI
11.7.1	Trockenrasen, Ausprägung mit Silbergras–Fluren	IV – VI
11.8.2	Binnendünen, überwiegend bewaldet	IV – VI
11.9.1	Steilhang (Steigung >45), mit überwiegend offener Vegetation	IV – VI
11.9.2	Steilhang (Steigung >45), überwiegend bewaldet	IV – VI

Plangebiet
ÜBERSICHT



PLN Planungsgruppe Landschaft + Natur GmbH
analysieren - planen - entwickeln

Dipl. Ing. H. Mordhorst – Kolberger Str. 23 24589 Nortorf – Tel. (04392) 89271 Fax 89289

bearbeitet: MORDHORST, RÜGER	gezeichnet: PLANUNGSGRUPPE MORDHORST GmbH, KROLL, MAASS

Maßnahme: LANDSCHAFTSPLAN DER GEMEINDE WEDDINGSTEDT

Darstellung: BIOTOPTYPEN / BIOTOPWERTIGKEIT

0 50 100 150 m

1: 2.500

Auftraggeber: GEMEINDE WEDDINGSTEDT